

Подкровельные плёнки производства компании **DORKEN GmbH & Co. KG** , Herdecke, Германия

Наименование и описание материала		Кол-во рул.	Размер рулона,	Площадь рулона,	Рознична	я цена					
паименование и описание материала	г/м2	на поддоне	мхм	м2	рулон	м2					
Гидроизоляционные плёнки (складская программа)											
1 DRAGOFOL армированная плёнка с микроперфорацией, Sd=3 м	140	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	3 900р.	52p.					
2 DELTA-VENT N диффузионная плёнка, Sd=0,02 м	130	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	4 500p.	60p.					
3 DELTA-VENT N PLUS диффузионная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м	130	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	6 300p.	84p.					
4 DELTA-VENT S диффузионная плёнка повышенной прочности, Sd=0,02 м	150	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	6 000p.	80p.					
5 DELTA-VENT S PLUS диффузионная плёнка повышенн. прочности с 2 зонами проклейки, Sd=0,0	150	20 рул 1500 м2	1,5 x 50	75	6 900p.	92p.					
6 <b>DELTA-MAXX</b> диффузионная/антиконденсатная мембрана, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	9 000p.	120p.					
<b>DELTA-MAXX PLUS</b> 7 энергосберегающая мембрана с самоклеящейся лентой, диффузионная/антиконденсатная плёнка, Sd=0,15 м	190	18 рул 1350 м2	1,5 x 50	75	11 100p.	148p.					
<b>DELTA-MAXX-TITAN термомембрана</b> 8 диффузионная/антиконденсатная мембрана с самоклеящейся лентой и теплоотражающим покрытием из титана, Sd=0,19 м	180	15 рул 1125 м2	1,5 x 50	75	24 000p.	320p.					
9 <b>DELTA-FOXX</b> диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли, Sd=0,0	270 270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	10 800p.	144p.					
DELTA-FOXX PLUS  10 диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли с двум зонами проклейки, Sd=0,02 м	я 270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	13 200p.	176p.					
11 <b>DELTA-TRELA</b> диффузионная объёмная мембрана для металлических кровель, Sd=0,02м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	18 000p.	400p.					
12 DELTA-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м	380	4 рул 180 м2	1,5 x 30	45	19 800p.	440p.					
13 DELTA-FASSADE S ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	270	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	13 650p.	182p.					
DELTA-FASSADE S PLUS  14 ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой для фасадов с открыть зазорами, Sd=0,02 м	ыми 270	24 рул 1800 м2	1,5 x 50	75	15 000p.	200p.					
15 DELTA-FASSADE ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	210	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	10 500p.	140p.					
16 <b>DELTA-FASSADE PLUS</b> ветрозащитная мембрана с самоклеящейся лентой д фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м	для 210	28 рул 2100 м2	1,5 x 50	75	12 900p.	172p.					
17 <b>DELTA-ENKA-VENT</b> объёмная структурированная прослойка для металличе кровель (без плёночной основы)	210	4 рул 200 м2	1,0 x 50	50	16 000p.	320p.					
18 DELTA-FOL PVG гидроизоляционная плёнка, Sd=3 м	210	25 рул 1875 м2	1,5 x 50	75	6 300p.	84p.					
19 DELTA-FOL PVG PLUS гидроизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=3 м	210	21 рул 1575 м2	1,5 x 50	75	8 100p.	108р.					
20 <b>DELTA-ROOF</b> гидроизоляционная плёнка/подложка под битумную плитку, Sd=90 м	220	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	7 200p.	96р.					
21 DELTA-THENE рулонная самоклеящаяся гидроизоляция 1,5 мм, Sd=430 м	1600	20 рул. 400 м2	1,0 x 20	20	8 800p.	440p.					

22	<b>DELTA-REFLEX</b> плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м	180	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	6 450p.	86p.			
23	DELTA-REFLEX PLUS пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем и самоклеящейся лентой, Sd=150 м	180	36 рул 2700 м2	1,5 x 50	75	7 800p.	104p.			
24	<b>DELTA-LUXX</b> плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м	150	32 рул 2400 м2	1,5 x 50	75	5 400p.	72p.			
25	<b>DELTA-DAWI GP</b> универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м	180	46 рул 4600 м2	2 x 50	100	4 000p.	40p.			
26	<b>DELTA-Sd-FLEXX</b> плёнка с переменной паропроницаемостью для ремонта и реконструкции	60	23 рул 3450 м2 45 рул	1,5 x 100	150	21 900p.	146p.			
	крыш, Sd=0,2/5 м		3375 м2 Кол-во в	1,5 x 50 Ширина	75 Длина,	10 950p.	146p.			
	Монтажные ленты и аксессуары		упак.	ленты	пог.м	шт.	упаковка			
27	7 <b>DELTA-BUTYL-BAND В 15</b> соединительная лента из бутилкаучука		10 рул.	15 MM	15 M	600p.	6 000p.			
28	8 DELTA-MULTI-BAND M 60 универсальный скотч		10 рул.	60 мм	25 м	860p.	8 600p.			
29	9 <b>DELTA-MULTI-BAND M 100</b> универсальный скотч		6 рул.	100 mm	25 м	1 600p.	9 600p.			
30	DELTA-POLY-BAND P 100 скотч для плёнки DELTA-REFLEX		12 рул.	100 mm	100 M	1 030p.	12 360p.			
31	1 <b>DELTA-KOM-BAND К 15</b> самоклеящаяся уплотнительная лента		10 рул.	15 MM	8 M	1 000p.	10 000p.			
32	32 <b>DELTA-SCHAUM-BAND SB 60</b> уплотнительная лента для контробрешётки		5 рул.	60 mm	30 M	690p.	3 450p.			
33	33 <b>DELTA-SCHAUM-BAND SB 40</b> уплотнительная лента для контробрешётки <i>(п/заказ)</i>		7 рул.	40 mm	30 M	480p.	3 360p.			
34	4 DELTA-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента		3 рул.	100 mm	10 M	1 120p.	3 360p.			
35	5 <b>DELTA-TIXX</b> клей для пароизоляционных плёнок		12 шт.	310 мл		540p.	6 480p.			
36	36 DELTA-PREN клей для мембраны DELTA-FOXX		8 шт.	Бутылка 850 г		1 100p.	8 800p.			
37	7 <b>DELTA-THAN</b> клей для гидроизоляционных плёнок		12 шт.	310 мл		540p.	6 480p.			
38	В DELTA-TAPE FAS 60 односторонняя лента для DELTA-FASSADE/FASSADE S		10 рул.	60 мм	20 м	880p.	8 800p.			
39	9 <b>DELTA-TAPE FAS 100</b> односторонняя лента для DELTA-FASSADE/FASSADE S		6 рул.	100 мм	20 м	1 300p.	7 800p.			
40	DELTA-FAS CORNER уголок внешний/внутренний из ЭПДМ-резины для оконных и дверных проёмов каркасных домов		40 шт.	100 x 150	х 190 мм	200p.	8 000p.			
41	DELTA-DUO-TAPE двухсторонняя соединительная лента для пароизоляции		16 рул.	38 mm	50 м	920p.	14 720p.			
42	DELTA-LIQUIXX герметизирующая паста + армирующая лента 3,0 м2		1 шт.	Ведро 2,5 л		4 250p.	4 250p.			
43	DELTA-LIQUIXX SET MINI герметизирующая паста + армирующая лента 0,4 м2		1 шт.	Банка 400 мл		750p.	750p.			
Гидро- и пароизоляционные плёнки, поставляемые под заказ										
	Наименование и описание материала	Вес, г/м2	Кол-во рул. на поддоне	Размер рулона, м х м	Площадь рулона, м2	Рознична Рубли / рулон	ая цена Рубли / м2			
44	<b>DELTA-MAXX-COMFORT</b> диффузионная мембрана с самоклеящейся лентой и слоем утеплителя 30 мм, Sd=0,18 м	1000	6 рул 90 м2	1,5 x 10	15	12 450p.	830p.			
45	<b>DELTA-EXXTREM</b> термостойкая диффузионная мембрана с самоклеящейся лентой для фальцевых кровель, Sd=0,02 м	300	28 рул 1680 м2	1,5 x 40	60	15 000p.	250p.			
46	<b>DELTA-REFLEX DSC</b> пароизоляционная плёнка с двойным алюминиевым рефлексным слоем для плоских крыш , Sd=150 м	230	40 рул 3000 м2	1,5 x 50	75	8 250p.	110p.			

Указаны **розничные цены** с учётом НДС со складов ООО ДЁРКЕН в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Товары сертифицированы для применения в РФ. Продажа материалов DELTA производится через официальных дилеров ООО ДЁРКЕН